



DPI	Verdachtsdiagnose/Einsatzgrund	PZC
00X Patientenzustand		
002	Bewusstlos	
003	Päd.-Bewusstlos	
004	Somnolent	
005	Hilflose Person	
006	Akute Atemnot	
007	Kindesmisshandlung	
008	NA-Nachforderung durch RTW	
009	Fruchtwasserabgang	
010	Krebserkrankung/ Tumorleiden	
02X Situationsbeschreibung		
020	Arbeitsunfall	
021	Bahnunfall	
022	Erhängen	
023	Fluggeräteunfall	
024	Hausunfall	
025	Schiff / Bootunfall	
026	Schulunfall	
027	Schussverletzung	
028	Sportunfall	
029	Stich- / Schnittverletzung	
030	Sturz < 3m Höhe	
031	Sturz > 3m Höhe	
032	Unfall 2 bis 4 Verletzte	
033	Unfall > 4 Verletzte	
034	Unfall eingeklemmte Person	
035	VU mit Fußgänger	
036	VU mit Zweirad	
037	VU Verletzte Person	
038	VU mit PKW	
039	Vu mit LKW/Bus	
040	VU Hochgeschwindigkeit	



DPI	Verdachtsdiagnose/Einsatzgrund	PZC
041	Unfall auf Gehweg / Strasse	
042	Reitunfall	
043	Treppensturz	
044	Tierbissverletzung	
045	Körperverletzung	
046	Alkoholentzug	
047	Unterstützung Pflegedienst	
049	unklarer Einsatzgrund	
09X Sondereinsätze		
090	ABC-Einsatz	
091	Brand / FW - Einsatz	
092	Evakuierung	
093	Polizei - Einsatz	
094	SEG - Einsatz	
095	Straftat	
096	Fußstreife	
099	Fremdbesetzung / Risikoabdeckung	
100	Bereitstellung Polizeieinsatz (Informationen über Telefon)	
101	CO-Einsatz< 33 ppm	
102	CO-Einsatz >33 ppm< 83ppm	
103	CO-Einsatz > 83 ppm	
11X Patientenzustand		
110	primäre Todesfeststellung	110
121	Rea ohne ROSC	121
122	Rea mit ROSC (Tod am EO)	122
123	Rea mit ROSC (Tod auf Trsp.)	123
13X Reanimation		
130	Reanimation telefonisch angeleitet	130
131	Reanimation, laufend / intermittierend	131
132	Reanimation ROSC	132
133	Reanimation bei Trauma, laufend / intermittierend	133
134	Reanimation Hypothermie	134



DPI	Verdachtsdiagnose/Einsatzgrund	PZC
20X Verletzungen/Unfälle		
201	Trauma allgemein	
202	Trauma schwer	
203	Blutung leicht	
204	Blutung stark	
205	Volumenmangelschock	
21X Verletzungen/Unfälle - Mehrfach		
211	Polytrauma mit SHT	211
212	Polytrauma ohne SHT	212
213	Schockraumindikation nach Unfallhergang	213
214	Mehrfachverletzung sonstige	214
215	Mehrfachverletzung mit Augen	215
219	oberflächliche Verletzungen (bel. Lokalisaton)	219
22X Verletzungen/Unfälle - Gesicht/Kopf		
220	Gesichtschädeltrauma	
221	SHT offen	221
222	SHT geschlossen	222
223	Gesichtsverletzung	223
224	Kopfverletzung	224
225	Augenverletzung	225
23X Verletzungen/Unfälle - Thorax		
231	Thorax penetrierend	231
232	Thorax geschlossen/stumpf	232
233	Pneumothorax (traumatisch)	233
234	Rippenverletzung	234
24X Verletzungen/Unfälle - Abdomen		
241	Abdomen penetrierend	241
242	Abdomen geschlossen/stumpf	242
243	Akutes Abdomen (nicht traumatisch)	243
244	Appendizitis	
245	Katheterwechsel > PEG - Sonde	



DPI	Verdachtsdiagnose/Einsatzgrund	PZC
25X Verletzungen/Unfälle - Wirbelsäule		
251	Verl. der Wirbels. mit neurol. Ausfällen	251
252	Verl. der Wirbels. ohne neurol. Ausfälle	252
253	Rückenschmerzen, akut mit neurolog. Symptomatik	253
254	Rückenschmerzen nicht traumatisch o. neurologische Ausfälle	254
255	Lähmung/Querschnitt akut (nicht Stroke)	255
26X Verletzungen/Unfälle - Becken		
261	Becken offen	261
262	Becken geschlossen	262
263	Urogenitaltrauma (isoliert)	263
27X Verletzungen/Unfälle - Extremitäten/Prellung/Luxation		
270	Fußverletzung	
271	Extremitäten offen	
272	Extremitäten geschlossen	272
273	Hüft-/Schenkelhalsfraktur	273
274	Verl. d. Extrem. m. Gefäß-/Nervenverl.	274
275	Handverletzung	275
276	Finger Amputation	276
277	Hand-/Extremitäten Amputation	277
278	Armverletzung	
279	Beinverletzung	
28X Verletzungen/Unfälle - Unfall physikalisch/chemisch		
281	Verbrennung / Verbrühung	281
282	Verätzung	282
283	Hochspannungstrauma	283
284	Barotrauma / Tauchunfall / Dekompressionskrankheit	284
285	Strahlentrauma	285
286	Hitzeerschöpfung / Hitzschlag	286
287	Unterkühlung / Erfrierung	287
288	(Beinahe-)Ertrinken / Badeunfall	288
289	Inhalationstrauma	



DPI	Verdachtsdiagnose/Einsatzgrund	PZC
29X	Verletzungen/Unfälle - Gefäß	
291	Aortenaneurysma	291
292	Extremitätenischaemie (akut)	292
293	Aorta ascendens Dissektion (bestätigt)	293
299	Gefäßchirurgischer Notfall, sonstiger	
31X	Erkrankungen - Atmung/Lunge	
311	Atemnot (unklar)/Atembeschwerden/ARI	311
312	Obstruktion (Asthma / COPD)	312
313	Hämoptoe/Hämoptysen	313
314	(Bolus-) Aspiration	314
315	Bronchitis/Pneumonie	315
316	Hyperventilation	316
317	Lungenödem (nicht kardial)	317
318	Spontanpneumothorax	318
319	Pneumologischer Notfall, sonstiger	319
321	Anaphylaxie/Unverträglichkeitsreaktion	321
322	Synkope/Kollaps	322
323	Hypotonie	323
324	Thrombose	324
325	unklares Fieber	325
326	Exsikkose	326
327	Anaphylaktischer Schock	
329	Internistischer Notfall, sonstiger	329
33X	Erkrankungen - Brustschmerz	
331	unklarer Brust-/Thoraxschmerz	331
332	STEMI/"OMI"*	332
333	NSTEMI, instabile AP	333
34X	Erkrankungen - Brustschmerz	
341	Arrhythmie	341
342	Bradykardie	342
343	Tachykardie	343
344	Elektounfall (Schwachstrom)	344



DPI	Verdachtsdiagnose/Einsatzgrund	PZC
345	Hypertensiver Notfall/Krise	345
346	Kardiogener Schock	346
347	Herzinsuffizienz	347
348	Lungenembolie	348
349	Kardiologischer Notfall, sonstiger	349
35X	Erkrankungen - Abdomen	
351	GI-Blutung	351
352	Akut	
353	Bauchschmerzen	353
354	Gastroenteritis	354
355	Ileus	
359	Gastroenterologischer Notfall, sonstiger	359
36X	Erkrankungen - Intoxikation	
360	Rauchgas/Reizgas (nicht CO)	360
361	Alkohol	361
362	Drogen / Rauschgift	362
363	Mischintoxikation Alkohol/Drogen/Medikament	363
364	Lebensmittel	364
365	Medikamente	365
366	Pflanzenschutzmittel	366
367	tierische Gifte	367
368	Giftpflanzen	368
369	Inhalative Intoxikation, sonstige	369
370	Kohlenmonoxid-Vergiftung	370
37X	Erkrankungen - spezielle Infektionen	
371	Meningitis / Enzephalitis	371
372	TBC	372
373	Sepsis (Infekt + qSOFA mind. 2)	373
374	Septischer Schock	374
375	hochkontagiöse Erkrankung (Sonderiso)	375
376	Covid-19 - SARS-CoV 2 (best.) - aktuelle Infektionskrankheit (best.)	376
377	Covid-19 - SARS-CoV 2 (n. best.) - aktuelle Infektionskrankheit (n. best.)	377



DPI	Verdachtsdiagnose/Einsatzgrund	PZC
378	SARS-CoV 2 zur Quarant. - aktuelle Infektionskrankheit zur Quarant.	378
379	Infektiologischer Notfall, sonstiger	379
380	Infekt (fieberhaft)	
39X	Erkrankungen - sonstige	
391	Akuter endokrinologischer Notfall	391
392	Hyperglykämie	392
393	Hypoglykämie	393
41X	spezielle Erkrankungen/Verletzung - neurologisch	
411	anhaltender epileptischer Anfall	411
412	Epileptischer Anfall (stattgehabt)	412
413	Kopf-/Gesichtsschmerz (bei SK 1 NC!)	413
414	Vigilanzminderung/Koma (ohne Trauma)	414
415	Schwindel	415
419	Neurologischer Notfall, sonstiger	419
42X	spezielle Erkrankungen/Verletzung - neurologisch	
421	Schlaganfall / Blutung: < 24 h oder unklar	421
423	Schlaganfall / Blutung: > 24h	423
425	diagnostizierter Cerebraler Gefäßverschluss zur Thrombektomie	425
43X	spezielle Erkrankungen/Verletzung - psychiatrisch	
431	Suizid, angedroht	431
432	Einweisung, psychiatrische	432
433	Einweisung (nach LandesPsychKG)	433
434	Einweisung (nach LandesPsychKG) mit Fixierung	434
435	Akute Verwirrtheit / Delir	435
436	Psychischer Ausnahmezustand	436
51X	spezielle Erkrankungen/Verletzung - pädiatrisch	
511	pädiatrisch - Atemnot	511
512	schwerer Husten (Pseudokrupp)	512
513	pädiatrisch - Fieberkrampf	513
519	Pädiatrischer Notfall, sonstiger	519



DPI	Verdachtsdiagnose/Einsatzgrund	PZC
52X	Schwangerschaft/Geburtshilfe - pränatale Geburt/Wehen	
521	< 16 SSW	521
522	16+0 SSW bis 21+6 SSW	522
523	22+0 SSW bis 28+6 SSW	523
524	29+0 SSW bis 31+6 SSW	524
525	32+0 SSW bis 35+6 SSW und jede Wachstumsstörung des Feten	525
526	ab 36+0 SSW	526
527	ab 36+0 SSW bei Diabetes	527
528	Drillinge bis 32+6 SSW, alle über 3 Mehrlinge	528
529	Drillinge ab 33+0 SSW	529
53X	Schwangerschaft/Geburtshilfe - einsetzende Geburt/Wehen	
530	akute fetale Gefährdung, Erstversorgung ggf. in ungeeigneter Klinik	530
531	< 16 SSW	531
532	16+0 SSW bis 21+6 SSW	532
533	22+0 SSW bis 28+6 SSW	533
534	29+0 SSW bis 31+6 SSW	534
535	32+0 SSW bis 35+6 SSW und jede Wachstumsstörung des Feten	535
536	ab 36+0 SSW	536
537	ab 36+0 SSW bei Diabetes	537
538	Drillinge bis 32+6 SSW, alle über 3 Mehrlinge	538
539	Drillinge ab 33+0 SSW	539
54X	Schwangerschaft/Geburtshilfe - Notfall in der Schwangerschaft	
540	akute fetale Gefährdung, Erstversorgung ggf. in ungeeigneter Klinik	540
541	< 16 SSW	541
542	16+0 SSW bis 21+6 SSW	542
543	22+0 SSW bis 28+6 SSW	543
544	29+0 SSW bis 31+6 SSW	544
545	32+0 SSW bis 35+6 SSW und jede Wachstumsstörung des Feten	545
546	ab 36 +0 SSW	546
547	ab 36+0 SSW bei Diabetes	547
548	Drillinge bis 32+6 SSW, alle über 3 Mehrlinge	548
549	Drillinge ab 33+0 SSW	549



DPI	Verdachtsdiagnose/Einsatzgrund	PZC
55X	spezielle Erkrankungen/Verletzung - gynäkologisch	
551	vaginale Blutung	551
552	Unterbauchschmerzen	552
553	Sexualdelikt	553
559	Gynäkologischer Notfall, sonstiger	559
60X	Sonstige Einsätze und Transporte	
601	Transport zu definierten Leistungen	
602	Dialyse	
603	Herzkatheter	
604	CT	
605	MRT	
606	Bestrahlung	
607	Röntgenkontrolle	
608	Tragehilfe	
609	Infektionstransport	
61X	Sonstige Einsätze und Transporte	
610	Einweisung	
611	Adipositastransport	
62X	Sekundäreinsätze und Transporte	
621	Entlassung	
622	Rücktransport	
623	Verlegung KTW	
624	(Notfall-)Verlegung RTW	
63X	Sekundäreinsätze mit Arzt	
632	Inkubatortransport	
634	1-Notfallverlegung ITW	
635	2-Notfallverlegung ITW	
636	3-Notfallverlegung ITW	
637	1-Notfallverlegung VEF/RTW	
638	2-Notfallverlegung VEF/RTW	
639	3-Notfallverlegung VEF/RTW	
640	1-Notfallverlegung NEF/RTW	



DPI	Verdachtsdiagnose/Einsatzgrund	PZC
641	2-Notfallverlegung NEF/RTW	
642	3-Notfallverlegung NEF/RTW	
643	1-Notfallverlegung RTH	
644	2-Notfallverlegung RTH	
645	3-Notfallverlegung RTH	
646	1-Notfallverlegung Klinikarzt	
648	3-Notfallverlegung Klinikarzt	
70X	Erkrankungen	
701	Haut- und Geschlechtskrankheiten	701
71X	Erkrankungen - urologisch	
711	Nieren- Harnleiterkolik	711
712	Hodenschmerz	712
713	Harnverhalt (akut)	713
714	Hämaturie	714
715	Katheterwechsel (transurethral)	715
716	Katheterwechsel (suprapubisch)	716
717	Katheterverlust/-verstopfung	717
718	Harnwegsinfekt	718
719	Urologischer Notfall, sonstiger	719
72X	Erkrankungen - Augen	
721	Akute Augenerkrankung	721
729	Augennotfall, sonstiger	729
73X	Erkrankungen - Hals/Nasen/Ohren	
731	Nasenbluten (Epistaxis) unstillbar	731
732	(Nach)Blutung, HNO, akut	732
733	Tracheostoma-Komplikation	733
739	HNO Notfall, sonstiger	739
74X	Erkrankungen - Mund/Kiefer/Gesicht	
749	Mund-Kiefer-Gesicht-Notfall, sonstiger	749
75X	Erkrankungen - geriatrisch	
751	Geriatrische Einweisung	751



DPI	Verdachtsdiagnose/Einsatzgrund	PZC
77X	Unbestimmte Notfallsituationen	
779	sonstige Nofallsituationen	
80X	Allgemeinmedizin	
801	Schmerz/Schwellung Bewegungsapparat (nicht traumatisch)	801
802	Schwellung/Abszeß sonstige Lokalisation	802
809	Allgemeinmedizin, sonstiger Notfall	809

DPI	Verdachtsdiagnose/Einsatzgrund	PZC
90X	MANV	
900	R 5	
901	R 10	
902	R 20	
903	R 30	
904	R 40	
905	R 50	
906	R 75	
907	R 100	
908	R 125	
909	R 150	



1. Ablauf

- a) Die **Leitstelle** alarmiert das RM und überträgt die DPI (Dispositionsindikation) auf die DME und Rescuetrack
- b) Die **Besatzung** untersucht den Patienten und ermittelt über die Verdachtsdiagnose den PZC (Patientenzuweisungscode)
- c) Der PZC wird in die Maske des BKN im RND 1010, oder MDE zusammen mit dem Alter, der Dringlichkeit und dem Rufnamen eingetragen (Felder für optionale Eingaben werden, soweit die Daten vorliegen, mit eingegeben oder angehakt) und die **Besatzung** erhält anschließend die nächstgelegene freie geeignete Behandlungseinrichtung für diesen Patienten vorgeschlagen.
- d) Diesen Vorschlag kann die **Besatzung** akzeptieren, oder aber eine Not-, oder Sonderzuweisung, unter Angabe eines Grundes, tätigen. Die ausgewählte Behandlungskapazität wird dann für das Fahrzeug und den Patienten reserviert.

Alter

- 0-36 Monate (Angabe in Monaten)
- 3 - 150 Jahre (Angabe in Jahren)

Dringlichkeit

1	Höchste Dringlichkeit (Sofortige Intervention im Krankenhaus, sofortiger Arztkontakt z.B. Schockraum / Stroke Unit)
2	Hohe Dringlichkeit (Stationäre Aufnahme wahrscheinlich, aber kein unmittelbarer Handlungsbedarf)
3	Niedrige Dringlichkeit (vermutlich ambulante Behandlung oder Ausschluss Diagnostik)

Notzuweisung:

Abweichung von der Normalzuweisung für den Transport eines vital kritischen Patienten in eine Behandlungseinrichtung zur Erstversorgung und Stabilisierung.

Sonderzuweisung:

Abweichung von der Normalzuweisung mit der Erfassung von definierten Gründen (z.B. hausärztliche Voranmeldung, Wunsch des Patienten) für eine Sonderzuweisung.

Optionale Eingaben:

z.B. Gewicht, Geschlecht, BG-Fall(Arbeitsunfall), Schwangerschaft, Infektiös, Fixiert